

# Prohlášení o vlastnostech

## č. CPR/Cortizo Millennium Plus/01-2017



Výrobek:

**Hliníkové vnější dveře ze systému Cortizo Millennium Plus**

Typové označení: **Cortizo Millennium Plus**

Zamýšlené použití: **Dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.**

Výrobce:

**Harmonie – dokonalá okna s.r.o.**  
**Pražákova 1008/69, 639 00 Brno**  
**Česká republika**  
**IČ: 05572487**

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: **systém 3**

Posuzování a ověřování vlastností:

**Technologické Centrum Cortizo ( Centro Tecnológico Cortizo)**  
**notifikovaná osoba č. 2242 (ORGANISMO NOTIFICADO NB2242)**  
**ALUMINIOS CORTIZO SA**  
**Extramundi s/n**  
**CP 15901, Padrón, A Coruña**

**provedl zkoušku typu výrobku podle systému 3 a vydal Protokol o počáteční zkoušce typu č. 110070 dne 02. 11. 2011**

Vlastnosti výrobku:

**Tabulka 1 – Hliníkové dveře vnější**

Základní charakteristiky	Vlastnost		Harmonizovaná technická specifikace
<b>Průvzdušnost</b>	Třída 4		EN 14351-1+A1
<b>Vodotěsnost</b>	Třída 6A		
<b>Odolnost proti zatížení větrem</b>	Třída C4		
<b>Odolnost proti nárazu</b>	npd		
<b>Nebezpečné látky</b>	neobsahuje		
<b>Únosnost bezpečnostních zařízení</b>	npd		
<b>Akustické vlastnosti</b>	npd		
<b>Součinitel prostupu tepla Millennium Plus</b>	$U_g = 1,1$	1,7 W/(m <sup>2</sup> .K)*	
	$U_g = 1,0$	1,6 W/(m <sup>2</sup> .K)*	
	$U_g = 0,8$	1,5 W/(m <sup>2</sup> .K)*	
	$U_g = 0,7$	1,4 W/(m <sup>2</sup> .K)*	
	$U_g = 0,6$	1,4 W/(m <sup>2</sup> .K)*	
	$U_g = 0,5$	1,3 W/(m <sup>2</sup> .K)*	
<b>Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g</b>	$U_g = 1,1$	1x Planitherm XN ... 65%	
	$U_g = 1,0$	1x Planitherm ONE ... 52%	
	$U_g = 0,8$	2x Pl. LUX+Diamant ... 63%	
	$U_g = 0,7$	2x Planitherm LUX ... 61%	
	$U_g = 0,6$	2x Pl. LUX+Diamant ... 63%	
	$U_g = 0,5$	2x Planitherm XN ... 54%	
<b>Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu <math>\tau_v</math></b>	$U_g = 1,1$	1x Planitherm XN ... 82%	
	$U_g = 1,0$	1x Planitherm ONE ... 72%	

\*rozměr výrobku 1100x2200

# Prohlášení o vlastnostech

č. CPR/Cortizo Millennium Plus/01-2017




$U_g = 0,8$	2x Pl. LUX+Diamant ...74%
$U_g = 0,7$	2x Planitherm LUX ...72%
$U_g = 0,6$	2x Pl. LUX+Diamant ...74%
$U_g = 0,5$	2x Planitherm XN ... 74%

Vlastnosti hliníkových vstupních dveří, systém Cortizo Millennium Plus, jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulkách 1 - X. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Brno, dne: 02. 01. 2017

Afroditi Alexandridu  
Harmonie – dokonalá okna s.r.o.



	Harmonie – dokonalá okna s.r.o. Pražákova 1008/69, 639 00 Brno Česká republika IČ: 05572487	17 EN 14351-1:2006+A1:2010 PoV č. CPR/Cortizo Millennium Plus/01-2017
--	--	---